




Planta baixa - Térreo
1 : 50



FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO - CORTE
1 : 25



FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO - PLANTA
1 : 25



ABREVIACÕES:

- CS — CAIXA SIFONADA
- TJ — TORNEIRA DE JARDIM
- RG — REGISTRO DE GAVETA
- RE — REGISTRO DE ESFERA
- OG — CAIXA DE GORDURA
- CC — CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL
- CIC — CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL SIFONADA
- OP — CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL
- HD — HIDROMETRO
- RES — RESERVATÓRIO

NOTAS:

- 1 — DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO;
- 2 — NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:
— 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
— 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 300mm;
— 30% PARA TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRAS;
- 3 — TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO;
- 4 — A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL E IDENTIFICADA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUÇOS; A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA;
- 5 — O CONJUNTO FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO FOI DIMENSIONADO CONFORME NORMATIVA ESPECÍFICA, SENDO PREVISTO LIMPEZA A CADA 2 (DOIS) ANOS;

AYRES ENGENHARIA ESTRUTURAL	
Rua General Pessoa, 181-2 - Sala 108 - Fone: (41) 3091-1111 - E-mail: ayres@ayres.com.br	
PROJETO: ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMB E TECNOLÓGICA	REGISTRO: 108
PROPRIETÁRIO: SINAL: THES C 0983 - 03	DATA: 16/10/21
PROJETO: PROJ. ENCL. PLANOS BND AYRES - CUBA BR	ELABORADO: CUBA BR
EXECUÇÃO: 11/10/21	REVISADO: 16/10/21
PROJETO: PROJETO HEDROCLIMATIZADO	PROJETO: PROJETO SANITÁRIO
PROJETO: PROJETO HEDROCLIMATIZADO	PROJETO: PROJETO SANITÁRIO